

चला गाठ सोडूया





सत्य कथा

वनस्पतीमधील परजीवी निमॅटोड्सद्वारे मुळावरील गाठीची समस्या सार्वत्रिक आहे. मुळांच्या आतमध्ये गॉल्स किंवा गाठी तयार करून ते पोषण प्रवाह रोखतात त्यामुळे वनस्पती पिवळी पडते, खुंटते, मरते. त्यामुळे तुमच्या अपेक्षेपेक्षा उत्पादन घटते.

निमॅटोड्सना आळा घालण्याच्या वर्तमान उपायांमुळे मातीच्या आरोग्यावर परिणाम होत असल्याने या गाठींमुळे परिस्थिती अधिकच गुंतागुंतीची होते.

उत्तम, शाश्वत भविष्यासाठी ही गाठ सोडविणे काळाची गरज आहे. मातीची अत्यंत आणि खरी काळजी घेऊन वनस्पती परजीवी निमॅटोड नष्ट करा.

निरोगी मुळे असलेली प्रत्येक वनस्पती ही चांगल्या कापणीची आशा असते, ज्याचे मूळ भविष्य उज्ज्वल होणार आहे या खऱ्या नावीन्यपूर्णतेचा स्वीकार करण्याच्या तुमच्या दृढनिश्चयामध्ये आहे. सादर आहे एक खरे नावीन्य, खरे निमेटिसाइड.

सॅलिब्रो™ खरे निमॅटोडनाशक

1.



निमॅटोड मारण्याची क्षमता (ताज्या पाण्याच्या द्रावणात टाकले केले तरीही गतिशीलता आणि संसर्ग त्वरीत आणि अपरिवर्तनीयपणे कमी करते).

2.



जिवाणू आणि बुरशीजन्य आहार देणारे निमॅटोड, सर्वभक्षी आणि मांसाहारी निमॅटोड, एन्टोमोपॅथोजेनिक निमॅटोड (EPN) यांच्याशी सुसंगत.



3.



वनस्पती परजीवी निमॅटोड्सच्या विरोधात उच्च निवड क्षमता.

4.



मातीतील लाभदायक जीवजंतू जसे गांडूळ, वाळवी, स्प्रिंग टेल्स, वॉटर - बिअर्स (टार्डीग्रेड्स) यांच्यासोबत सुसंगत.


5.



लाभदायक बुरशी (ट्रायकोडर्मा, पुप्रीओसिलियम, पोकोनिया, आथ्रीबोटरीस, ब्युवेरिया बेस्सियाना आणि ग्लोमस प्रजाती) आणि जिवाणू (बॅसिलस सबटिलीस, बॅसिलस आर्मीलिक्वोफेशियन्स, बॅसिलस फर्मस, स्युडोमोनास सिरींजीई, स्युडोमोनास फ्लुरोसन्स) यांच्यासोबत सहभागी.



सत्यनिष्ठा



कृतीची नवीन आणि
अद्वितीय पद्धत

१०३१

प्रभावी,
खरे निमेटिसाइड




कमी वापर
दरात प्रभावी



उत्कृष्ट दीर्घकाळ
टिकणारे नियंत्रण



सत्यनिष्ठा



वनस्पती परजीवी निमॅटोड्सद्वारे
अत्यंत निवडक



जमिनीचे
आरोग्य जपते



अचूक
अनुप्रयोग



अनुकूल
इकोटॉक्स प्रोफाइल



तुमच्या मातीची
गुणवत्ता वाढवा

तुमच्या पिकाचे
उत्पादन वाढवा



तुमच्या शेताच्या भवितव्याचे रक्षण करायला मुळापासून सुरुवात करा

रेक्लेमेल™ सक्रिय असलेले सॅलिब्रो™ निमेटिसाइड तुमच्या पिकाचे मोठ्या प्रमाणात हानिकारक निमॅटोड्स पासून रक्षण करते, कालांतराने निरोगी उत्पादनक्षम मातीला प्रोत्साहन देते.

सॅलिब्रो™ सोबत संपूर्ण जगातिलदोन्ही संसाधनाचा लाभ मिळवा

सॅलिब्रो™

रेक्लेमेल™ अॅक्टिव्ह

निमेटिसाइड



™ ® Trademarks of Corteva Agriscience and its affiliated companies. © 2024 Corteva.

खरे लाभ

1 अद्वितीय डव । सह एक खरे प्रभावी निमेटिसाइड :

अनुपचारित



सॅलिब्रो™ निमेटिसाइड



- जवळजवळ 100: उपचारित रूट-नॉट नेमाटोइस 24 ते 48 तासांच्या कालावधीत सामान्यपणे हालचालीची क्षमता गमावतात.
- ही लक्षणे अपरिवर्तनीय आहेत आणि जीवाणू गोड्या पाण्यात स्थानांतरित झाले तरीही वाढतच जातात. अशाप्रकारे, सॅलिब्रो™ हे खरे निमेटिसाइड आहे.

खरे लाभ

2 मातींच्या आरोग्यासाठी अतिशय योग्य :



फायदेशीर
बुरशी



फायदेशीर
नेमाटोड्स



फायदेशीर
बॅक्टेरिया

- शेेतकच्याला आज उच्च दजचिे, भरपूर उत्पादन घेण्यात आणि भविष्यासाठी त्यांच्या मातीचे आरोग्य टिकवण्यात मदत करते.
- मातीच्या आरोग्यासाठी महत्वपूर्ण लाभदायक जीवजंतूंचे संवर्धन आणि आपल्या वाढत्या विश्वाला अन्न पुरवठा करण्यात शेेतकच्यांना मदत करते त्याचवेळी शेतीच्या शाश्वततेत योगदान देते.

खरे लाभ

3 मुळाचे सर्वोत्तम संरक्षण :

शेतकरी पद्धत



सॅलिब्रो™ निमेटिसाइड



- सॅलिब्रो™ निमेटिसाइड रूट - नॉट निमॅटोड्सच्या निष्क्रीय जीवन अवस्था J2 वर प्रभावीपणे लक्ष्य करून मुळांसाठी सर्वोत्कृष्ट संरक्षण देतो.
- सॅलिब्रोद्वारे मुळांना दिले जाणारे संरक्षण बाजारात उपलब्ध स्पर्धक निमेटिसाइड उपायांवर लक्षणीयरीत्या सर्वोत्तम आहे.

ढोबळी मिर्चीमध्ये सॅलिब्रो आणि स्पर्धक निमेटिसाइड्स रोपणी केल्यानंतर 120 दिवसांपर्यंत मुळांना संरक्षण देते.

खरे लाभ

4 संरक्षणाचा दीर्घकालीन कालावधी:

शेतकरी पद्धत



सॅलिब्रो™ निमेटिसाइड



- सॅलिब्रो™ निमेटिसाइड सर्वोत्कृष्ट आणि दीर्घकालीन नियंत्रण देऊ शकते, जे बाजारात उपलब्ध बहुतांश उपायांपेक्षा दीर्घकालीन असते.
- रूट - नॉट निमॅटोइड्सच्या व्यवस्थापनासाठी आवश्यक फवारणींची एकंदर संख्या कमी करते.

खरे लाभ

5 सुदृढ पिक आणि उत्तम उत्पादन :

शेतकरी पद्धत



शेतकरी पद्धत



शेतकरी पद्धत



सॅलिब्रो™ निमेटिसाइड



सॅलिब्रो™ निमेटिसाइड



सॅलिब्रो™ निमेटिसाइड



• सॅलिब्रो™ निमेटिसाइड मुळांचे नुकसान कमी करून त्यांचे संरक्षण सुधारण्यात सिद्ध झाले आहे, त्यामुळे पिकांमधील विक्री योग्य उत्पादनाची खरी जनुकीय क्षमता साध्य करण्यात मदत करते.

• सॅलिब्रो™ उपचारांमध्ये अव्वल दर्जाचे उत्पादन अधिक प्रमाणात आढळून आले.

VPDs दिले

राज्ये


5

शेतकरी समाविष्ट

9000

किरकोळ विक्रेते समाविष्ट

650



69

कॅप्सिकम



78

टोमॅटो



100

काकडी



61

वांगे

केवल सत्यच



प्रचल

ढोबळी मिर्ची

काकडी

टोमॅटो

वांगे

गॉल इंडेक्स
(सॅलिब्रो™ निमेटिसाइड वि.
शेतकरी पद्धत)

1.8 Vs 3.1
(@150 DAA)

1.4 Vs 3.2
(@90 DAA)

2.0 Vs 2.9
(@150 DAA)

1.0 Vs 3.0
(@120 DAA)

% A श्रेणी वजन
(शेतकरी पद्धतीवर)

5.6%

10.5%

6.3%

9.3%

एकंदरीत उत्पादन
(शेतकरी पद्धतीवर)

3.2%

8.2%

6.3%

8.5%

मूल्य प्रदर्शनि सराव



ही आकडेवारी आमच्या अंतर्गत मूल्य प्रदर्शनावर आधारित आहे.

- शेतकऱ्यांच्या पद्धतीनुसार सॅलिब्रो™ ची तुलनात्मक कामगिरी भिन्न शेती आणि पर्यावरणात्मक स्थिती यांच्यानुसार बदलू शकते.

खरी सूचना

हे करा



हे करू नये

1.

जमिनीची योग्य तयारी आणि एकसमान नांगरणी. सॅलिब्रो™ वापरण्यापूर्वी ढेकळे नसल्याची खात्री करा.

1.

पाण्याचे प्रमाण 200 मिली / वनस्पतीपेक्षा कमी करू नये.

2.

सॅलिब्रो™ निमेटिसाइड उपचारासाठी 2-3 इंच खोलीवर छिद्र करा, म्हणजेपेरणी, किंवा रोपणी एकाच ठिकाणी करता येईल.

2.

सॅलिब्रोच्या शिफारसकृत प्रमाणात बदल करू नये.

3.

पेरणी / रोपणीपूर्वी 1-4 दिवस आधी छिद्र भिजवून वापरण्यासाठी सॅलिब्रो™ 10 मिली प्रति 20 लिटर पाणी (प्रति वनस्पती 0.1 मिली सॅलिब्रो™ 200ML पाण्यातून) या शिफारसकृत लेबल प्रमाणाचे पालन करावे.

3.

पेरणी / रोपणी सॅलिब्रो™ उपचारित क्षेत्राच्या बाहेर करू नये.



खरी सूचना

हे करा



हे करू नये

4.

सॅलिब्रो™ उपचारित क्षेत्राच्या मध्यभागी पेरणी / रोपणी करावी.

4.

छिद्र केल्याखेरीज सॅलिब्रो™ देऊ नका अन्यथा ते पृष्ठभागावरच राहिल, त्यामुळे परिणामकारकता कमी राहते.

5.

पेरणी / रोपणीनंतर लगेच पाणी द्यावे.

5.

पेरणी / रोपणी केल्यानंतर सॅलिब्रो™ वापरू नये.

6.

ठिबक सिंचनासाठी सॅलिब्रो™ पुस्तिका पाहावी.

6.

छिद्रात भरल्यानंतर बीज मातीमध्ये अधिक खोलवर पेरू नये.



खरी शिफारस




डोस

10 मिली प्रति 20 लिटर पाण्यात
(0.1 एमएल सॅलिब्रो इन 200 मिली
पाणी प्रति झाड)



पिक

काकडी, टोमॅटो ढोबळी मिर्ची, वांगे
वापराची वेळ पेरणी/रोपणीपूर्वी 1-4 दिवस



वापराची वेळ

पेरणी/ रोपणीपूर्वी 1-4 दिवस



वापर करण्याची पद्धत



ठिंबक सिंचनाद्वारे उपचार (ड्रीप केमिगेशन)
ठिंबक केमिगेशन मार्गदर्शक सूचनांचा संदर्भ घ्यावा.

छिद्रामध्ये भरून
मातीमध्ये 2 ते 3 इंच खोलीवर छिद्र करा आणि
भिजवण्याचे द्रावण 200 मिली देण्यापूर्वी थोडेसे उचला.

***Always read and follow label direction.**