

ವೈವಿಧ್ಯ ಕಳೆ

ಹುಲ್ಲು



ಪ್ರಯೋಗ ಹಂತ

ಎರಿನೋಕ್ಲೋವಾ ಕೊಲೊನಾ



ಪ್ರಯೋಗ ಹಂತ

ಎರಿನೋಕ್ಲೋವಾ ಕ್ರಸ್-ಗಲ್ಲ



ಪ್ರಯೋಗ ಹಂತ

ಲೆಪ್ಟೊಕ್ಲೋವಾ ಜಿನೆಸಿಸ್

ಅಗಲ ಎಲೆಯ ಕಳೆಗಳು



ಪ್ರಯೋಗ ಹಂತ

ಲುಡ್ಜಿಗರ್ ಪರ್ವಿಲ್ಲೊರಾ



ಪ್ರಯೋಗ ಹಂತ

ಮೊನೊಕೊರಿಯಾ ವೆಜಿನೈಲ್ಸ್



ಪ್ರಯೋಗ ಹಂತ

ಎರ್ಟಿಪ್ಪಾ ಅಲ್ಲಾ

ಜೊಂಡು ಕಳೆ



ಪ್ರಯೋಗ ಹಂತ

ಸೈಪೆರಸ್ ಡಿಫಾರ್ಮಿಸ್



ಸೈಪೆರಸ್ ಇರಿಯಾ

ಈ ದಿನದಿ ಹೊಳೆದ ಹೊಸ ನಾಳೆ



ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ
QR ಕೋಡ್ ಅನ್ನು
ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ

ನೋವಿಕ್ಸಿಡ್™

ರಿನ್ಸೋಲ್ಡ್ ಆಕ್ಟಿವ್

ಕಳೆನಾಶಕ



™ © Trademarks of Corteva Agriscience and its affiliated companies. © 2024 Corteva.

*Always read and follow label directions

facebook.com/CortevaIN twitter.com/corteva www.instagram.com/corteva www.linkedin.com/company/corteva

For Customer Care Call Us On Our National Toll Free Number 1860 – 1800 – 186

www.corteva.in



www.corteva.in

ಆನಂದದಾಯಕ ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಲಹೆಗಳು


- 3-5 ಎಲೆಗಳ ಹಂತದ ಕಳೆಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು, ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ (500 ಮಿಲಿ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ) ನೋವಿಕ್ಸ್‌ಡ್™ ಬಳಸಿ
- ಗುರಿಪಡಿಸಲಾದ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯ ಕಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಣೆ ಆವರಿಸಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ
- ಫ್ಲಡ್ ಜೆಟ್/ಫ್ಯಾಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ನಾಜಲ್ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ನ್ಯಾಪ್‌ಸ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟ್ರೇಯರ್ ಬಳಸಿ
- ಸಿಂಪಡಿಸಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಪುನಃ ಸಿಂಪಡಣೆಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ
- ಗುರಿಪಡಿಸಲಾಗದ ಅಗಲ ಜಾತಿ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಿಂಪಡಣೆ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
- ಬಯಸಿದಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧಿಸಲು ಬಳಸಿದ ಬಳಿಕ 1-2 ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲಿಸಿ
- ನೋವಿಕ್ಸ್‌ಡ್™ ಬಳಸಿದ ಬಳಿಕ 7-10 ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಸಾರಜನಕಯುಕ್ತ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಬಳಸಿ
- ಬಳಸುವಾಗ ಸೂಕ್ತ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಉಡುಪನ್ನು ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ



ಆನಂದದ ಅನುಭವ

ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯುವ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬೆಳೆಗಾರರು ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.

ಎಕರೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಳೆ ಜೀವರಾಶಿಯಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ*



ಆನಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು

ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ವಿನ್ಯಾಸ ಬದಲಾವಣೆ, ತೀವ್ರತೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಷ್ಟವಾಗುವಿಕೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಭತ್ತದ ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ನೋವಿಕ್ಸ್‌ಡ್™ ಎಂಬ ಭತ್ತದ ಹೊಸ ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ನಿಮ್ಮ ವಿಧಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆನಂದಮಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.



ವಿಶಾಲ-ಶೇಣಿಯ ನಿಯಂತ್ರಣ



ಸೈಪ್ರಸ್‌ನಂಥ (ಜೇಕು ಜಾತಿ ಕಳೆಗಳು) ಕಠಿಣ ಕಳೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ವಿಶಾಲ ಶೇಣಿಯ ಕಳೆಗಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹತೋಟಿ, ಕೈಗಳಿಂದ ಕಳೆ ತೆಗೆಯುವ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಗಮನಾರ್ಹ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಬಹು ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ.

ಬಳಕೆಯ ಬಳಿಕ 3-5 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅಗಲ ಎಲೆಯ ಕಳೆಗಳಲ್ಲಿ, ಎಪಿನಾಸ್ಸಿ (ಎಲೆಗಳು ಕಳೆ ಬಾಗಿ ಕೊಳ್ಳುವುದು) ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹುಲ್ಲು ಮತ್ತು ಜೇಕು ಜಾತಿ ಹುಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ, ಬುಡಭಾಗವು ಉಗಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.



ಬೇಗ ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ

3-5 ದಿನಗಳು



10-14 ದಿನಗಳು



ಕಳೆಗಳನ್ನು ಬೇಗನೆ ಕೊಲ್ಲುವುದರಿಂದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ನೀರಿಗಾಗಿ ಕಳೆಗಳು ಸ್ಪರ್ಧೆಗೀಳಿಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಮುಖ ಕಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಳೆಗಳು ಪುನಃ ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ - ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.



ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ನಿಯಂತ್ರಣ



ಕಳೆಗಳ ಜೀವರಾಶಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕೈಯಿಂದ ಕಳೆ ತೆಗೆಯುವ ಖರ್ಚನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೈರು ಉತ್ಪಾದಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.

ನೋವಿಕ್ಸ್‌ಡ್™ ಅನ್ನು ಸಸ್ಯವು ಬೇಗನೆ ಹೀರುತ್ತದೆ, ಬೇಗನೆ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಬಳಸಿ 1 ಗಂಟೆಯ ಬಳಿಕ ಮಳೆ ಬಂದರೂ ಅದರ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.



1 ಗಂಟೆಯ ಕಾಲ ಮಳೆಯ ಕೊರತೆ



ಮಳೆ ಬರದಿದ್ದಲ್ಲಿ 100% ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಭರವಸೆ ಲಭ್ಯ

ಬೇರೆ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ವಿಷತ್ವ ಅಥವಾ ವಿಷತ್ವ ಉಣ್ಣಿಸದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ. ಭತ್ತದ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸುಸ್ಥಿರ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸಾಧನವನ್ನಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು.



ಅನುಕೂಲಕರ ಟಾಕ್ಸಿಕಾಲಾಜಿಕಲ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್



ಅನೇಕ ತಲೆಮಾರುಗಳ ತನಕ ಪರಿಸರ ಸಂತುಲನೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.