

ವೈವಿಧ್ಯ ಕಳೆ

ಹುಲ್ಲು



ಪ್ರಯೋಗ ಹಂತ

ಎರಿನೋಕ್ಲೋವಾ ಕೊಲೊನಾ



ಪ್ರಯೋಗ ಹಂತ

ಎರಿನೋಕ್ಲೋವಾ ಕ್ರಸ್-ಗಲ್ಲ



ಪ್ರಯೋಗ ಹಂತ

ಲೆಪ್ಟೊಕ್ಲೋವಾ ಜಿನೆನ್ಸಿಸ್

ಅಗಲ ಎಲೆಯ ಕಳೆಗಳು



ಪ್ರಯೋಗ ಹಂತ

ಲುಡ್ವಿಗ್ ಪರ್ವಿಲ್ಲೊರಾ



ಪ್ರಯೋಗ ಹಂತ

ಮೊನೊಕೊರಿಯಾ ವೆಜಿನ್ಯೆಲ್ಸ್



ಪ್ರಯೋಗ ಹಂತ

ಎಕ್ಲಿಪ್ಪಾ ಅಲ್ಲಾ

ಜೊಂಡು ಕಳೆ



ಪ್ರಯೋಗ ಹಂತ

ಸೈಪೆರಸ್ ಡಿಫಾರ್ಮಿಸ್



ಸೈಪೆರಸ್ ಇರಿಯಾ

CO11NV1KAN



™ © Trademarks of Corteva Agriscience and its affiliated companies. © 2024 Corteva.

*Always read and follow label directions

facebook.com/CortevaIN twitter.com/corteva www.instagram.com/corteva www.linkedin.com/company/corteva

For Customer Care Call Us On Our National Toll Free Number 1860 – 1800 – 186

www.corteva.in



www.corteva.in

ನಿಮ್ಮ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು
ಮರುಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ



ನೋವ್ಲೆಕ್ಟ್™
ರಿನ್ಸೋಕ್ಟ್™ ಆಕ್ಟಿವ್
ಕಳೆನಾಶಕ

ಗಮನಿಸಲು ಯೋಗ್ಯ ಉಪಾಯಗಳು

- 1) ಕಳೆಗಳಲ್ಲಿ 3-5 ಎಲೆಗಳು ಚಿಗುರುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೋವ್ಲೆಕ್ಟ್™ ನ್ನು ಶಿಫಾರಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ (500ಮಿ.ಲೀ/ಎಕರೆ) ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ.
- 2) ಸಿಂಪಡಿಸುವಾಗ ಕಳೆಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಎಲೆಗಳಿಗೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
- 3) ಫ್ಲಡ್ ಜೆಟ್/ಫ್ಯಾಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ನಾಜಲ್ ಜೋಡಣೆಯಾಗಿರುವ ನ್ಯಾಪ್‌ಸ್ಟಾಕ್ ಸಿಂಪಡಕವನ್ನೇ ಬಳಸಿ.
- 4) ಬೆಳೆಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಬೇಡಿ.
- 5) ಉದ್ದೇಶಿತವಲ್ಲದ ಅಗಲ ಎಲೆಯ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಆಗಬಹುದಾದ ಹಾನಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿ ಸಿಂಪಡಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ.
- 6) ಉದ್ದೇಶಿತ ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಿದ 1-2 ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಹೊಲ/ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲಿಸಿ.
- 7) ನೋವ್ಲೆಕ್ಟ್™ ನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ 7-10 ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಸಾರಜನಕಯುಕ್ತ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ನೀಡಿ.
- 8) ಪ್ರಯೋಗಿಸುವಾಗ ಸೂಕ್ತವಾದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ.



ನಿಮ್ಮ ಕಛೆಗೆ ಪ್ರಮಾಣ

ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಬಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಯು ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಕಳೆ ರಹಿತ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಭತ್ತದ ಫಸಲಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದು ನಿಮಗೆ ನೋವ್ಲೆಕ್ಟ್™ ನ್ನು ಬಳಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಕಳೆ ಜೈವಿಕ ಕಸ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ*



ಪ್ರಮಾಣ-
500ಮಿ.ಲೀ/ಎಕರೆ



ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ-
150-200 ಲೀಟರ್/ಎಕರೆ



ಪ್ರಯೋಗಿಸುವ ಅವಧಿ -
ಕಳೆಯ 3-5
ಎಲೆ ಚಿಗುರುವ ಹಂತ




ಪ್ರಯೋಗಿಸುವ ವಿಧಾನ -
ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ



ನಾಜಲ್ ವಿಧ-
ಫ್ಯಾಟ್ ಫ್ಯಾನ್/ಫ್ಲಡ್ ಜೆಟ್

3-5 ದಿನಗಳು

10-14 ದಿನಗಳು




ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ 3-5 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಅಗಲ ಎಲೆಯ ಕಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಹುಲ್ಲು, ಜೊಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳ ಉತ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ಕಳೆಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ನಾಶ ಮಾಡುವುದರಿಂದಾಗಿ ಅವುಗಳ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.



ಪ್ರಮುಖ ಕಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಖರವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗವಾಗುವುದರಿಂದಾಗಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಕಳೆ ಜೈವಿಕ ಕಸವನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದಾಗಿ ಕೈಯಾರೆ ಕಳೆ ಶೀಲುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.



ಸಸ್ಯ ಪ್ರಣಾಲಿಯಲ್ಲಿ ನೋವ್ಲೆಕ್ಟ್™ ಎಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ತಕ್ಷಣವೇ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣವೇ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ 1 ಗಂಟೆಯ ಬಳಿಕ ಮಳೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡಾ ಇದರ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಮಳೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೊಳೆದು ಹೋಗದ ಕಾರಣ ಇದು 100% ರಷ್ಟು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಕಳೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.



ಉದ್ದೇಶಿತವಲ್ಲದ ಜೈವಿಕಗಳಿಗೆ ಇದರ ವಿಷದ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಭತ್ತದ ಬೇಸಾಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಕೃಷಿಯ ಪರಿಹಾರೋಪಾಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು.

ಹಲವು ಪೀಳಿಗೆಗಳ ಕಾಲ ಪರಿಸರ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಇದು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.